

**Az agrárminiszter 51/2020. (X. 16.) AM rendelete
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról**

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2., 3. és 9–11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet] 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 2. §** A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet
- a) 4. § (5) bekezdésében
 - aa) az „Ötnél több erdei közjóléti berendezést tartalmazó” szövegrész helyébe az „Erdei közjóléti berendezés vagy” szöveg,
 - ab) az „a terv” szövegrész helyébe az „annak létesítése” szöveg;
 - b) 5. §-ában
 - ba) a „turistaútvonalat” szövegrész helyébe a „turistaútvonalat, erdei kerékpáros turista útvonalat vagy erdei kerékpáros ösvényt” szöveg,
 - bb) a „gyalogos” szövegrész helyébe a „gyalogos vagy kerékpáros” szöveg;
 - c) 7. § (1) bekezdésében
 - ca) a „berendezések” szövegrész helyébe a „berendezések és létesítmények” szöveg,
 - cb) a „berendezéseket” szövegrész helyébe a „berendezéseket és létesítményeket” szöveg;
 - d) 28. § (2) bekezdés b) és j) pontjában, 28. § (6) bekezdés nyitó szövegrészeiben, 29. § (4) bekezdés c) és n) pontjában, 29. § (10) bekezdés nyitó szövegrészeiben, 43. § (1) és (3) bekezdésében az „a jogosult erdészeti szakember” szövegrész helyébe az „az alkalmazott jogosult erdészeti szakember” szöveg;
 - e) 28. § (4) bekezdésében az „a jogosult szakember” szövegrész helyébe az „az alkalmazott jogosult erdészeti szakember” szöveg;
 - f) 40. § (1) bekezdés nyitó szövegrészeiben az „erdészeti szakember” szövegrész helyébe az „alkalmazott erdészeti szakember” szöveg
- lép.
- 3. §** Hatályát veszti a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 56. § (1) bekezdésében az „az érintett erdő elhelyezkedése szerinti megyében bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező, ennek hiányában az érintett erdő elhelyezkedése szerint legközelebbi székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdőkezelési szolgáltatást végző” szövegrész.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

1. melléklet az 51/2020. (X. 16.) AM rendelethez

„4. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

1. Az erdei közjóléti berendezések jegyzéke

	A	B
1.	Típus	Meghatározás
2.	emlékmű	Valakinek, valaminek az emlékét megőrkítő műtárgy.
3.	erdei bútorgarnitúra	Fából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles, asztalból és két padból álló, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
4.	erdei játszószer	Nagyobb részt faanyag felhasználásával készített, tájba illeszkedő színű és formájú, helyhez rögzített, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező játékeszköz.
5.	erdei kilátó	Erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló területen alapozással és villámvédelemmel épített, legalább 6 méter padlómagasságú építmény, amely biztosítja a környező fák feletti akadálytalan ellátás lehetőségét, magasságán a legfelső járszint terepszinttől mért függőleges távolsága értendő.
6.	erdei lépcső	Gyalogos nyomvonalak meredek szakaszain a továbbhaladást segítő, fából vagy kőből biztonságosan kialakított, szükség szerint kapaszkodókorláttal biztosított közjóléti berendezés. Járófelületének burkolata, szélessége a csatlakozó útéval megegyező. A rögzítőcövek nem emelkednek a fellépő szintje fölé.
7.	erdei tornaszer	Testmozgást szolgáló, fából és/vagy fémből készített, helyhez rögzített, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező sporteszköz.
8.	forrásfoglalás	A felszínre törő víz rendezett hozzáférhetőségét, tárolását, elvezetését szolgáló, terméskőből és/vagy vasalt betonból épített, vízjogi létesítési, üzemeltetési engedéllyel és természetvédelmi engedéllyel rendelkező műtárgy, esetleg fa felépítménnyel, zárt vízgyűjtő medencével, kifolyócsővel.
9.	gyalogos és kerékpáros fahíd	Vízfolyások feletti gyalogos vagy kerékpáros átkelést segítő, jellemzően fából épített, legalább 80 cm széles járófelületű, biztonságos kapaszkodókorláttal ellátott építmény.
10.	illemhely (erdei WC)	Zárt ürgödörös, fa felépítményű, egy vagy több férőhelyes építmény.
11.	kerékpártámasz	A kerékpárok biztonságos letámasztását biztosító, legfeljebb 1 m magasságú és legfeljebb 8 m ² alapterületű, fából készült, helyhez rögzített támasz.
12.	korlát	A balesetek elkerülése érdekében az erős lejtésű terepen vezető útszakaszok vagy erdei kerékpáros ösvények lejtő felőli oldalán vagy meredek partfalak, szakadékok felső éle mögött elhelyezett, fából vagy fémből biztonságosan kialakított kapaszkodó. Magassága legalább 80 cm és legfeljebb 120 cm.
13.	lombkorona-tanösvény	Alapvetően a talajszint felett, általában a környező fák lombkoronaszintjében vezetett sétaút, amely rálátást enged a rajta közlekedőknek az erdő különböző szintjére.
14.	nyomvonal	Vonalas létesítményekben az egyes berendezéseket, helyszíneket összekötő, tuskóktól mentes jelölt útvonal, amely legalább 0,5 m és erdőrészletben legfeljebb 1,6 m széles.
15.	pad	Fából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles ülőfelülettel rendelkező, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
16.	szemétygyűjtő	Felületkezelt fa szerkezetű, minimum 40 l űrtartalmú, hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.
17.	tájékoztató tábla	Faoszlopra vagy felületkezelt fa vázra rögzített, színes információs felületű, együttesen 12 dm ² vagy annál nagyobb információs felületű, időjárásnak ellenálló kialakítású és UV-védelemmel ellátott tábla.
18.	tűzrakóhely	Minimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal, betonlappal.
19.	védőház	Fedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült építmény, 6–50 m ² közötti alapterülettel, legalább 4 rögzített ülőhellyel.

20.	erdei kerékpáros ösvény	Az erdőben történő kerékpározás céljából az erdő talaján vagy a járőfelületét tekintve legfeljebb 30 cm-re a talajfelszín fölé emelve, szükség esetén talajerózió elleni védelem érdekében stabilizációs céllal a talajfelszín megbontásával létesített, szilárd burkolat nélküli, a követhetőség és más járművek figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett, egységes jelöléssel ellátott, 1,60 m-nél nem szélesebb, legfeljebb az ösvény 10%-án tömörítéssel, illetve hulladéknak nem minősülő javítóanyag elhelyezésével stabilizált nyompálya, amelynek területe a használat megszűnése után újraerdősítésre alkalmassá tehető.
21.	erdei kerékpáros ösvényt keresztező átereszt	Az erdei kerékpáros ösvényt keresztező, a csapadékvíz vagy természetes vízfolyás zavartalan átfolyását biztosító legfeljebb 80 cm belső átmérőjű, maximálisan 2 m hosszúságú betoncső.
22.	kerékpáros rámpa	A talaj védelme és a csapadék zavartalan lefolyása érdekében, egyenes szakaszokon vagy kanyarban, haladási irányban mérve maximálisan 15 m hosszúságban elhelyezett, a talajhoz rögzített, faanyagból készült, a járőfelületét tekintve legfeljebb 30 cm-re a talajfelszín fölé emelt járőfelület és tartókeret.
23.	erdei útzár	Gyalogos vagy kerékpáros áthaladását lehetővé tevő, de más járművek átjutását megakadályozó oszloprendszer, árok, kőrakás.
24.	kerékpáros kapu	Vad- vagy egyéb funkciójú kerítést keresztező ösvényen, a keresztezési pontban, a kerítésbe épített, fából és dróthálóból készült, automatikusan záródó kapu.
25.	kerékpáros ugrató	Az erdei kerékpáros ösvény nyomvonalán található, helyi talaj, rőzsefonat vagy kő felhasználásával kialakított, maximum 50 cm magasságú tereptárgy, melyen a kerékpárral történő áthaladás is biztosított.
26.	ösvény megtámasztás	A talaj erózióját csökkentő, gyalogos vagy kerékpáros ösvény nyomvonalán vagy azok mentén közvetlenül elhelyezhető, idegen kötőanyag nélkül rakott, maximum 20 m ² alapterülettel rendelkező építmény.

2. Az erdei közjóléti létesítmények jegyzéke

	A	B	C
1.	Típus	Alakzat	Meghatározás
2.	állandó erdei tábor	terület	Erdőgazdálkodó által kijelölt és fenntartott táborozóhely. Területe: 0,1–1 hektár Befogadóképessége: legalább 20 fő
3.	bemutatóhely, emlékhely, park	terület	Helyszínhez kötött ismeretanyag átadását vagy emlékeztést szolgáló létesítmény. A bemutatóhely témája lehet erdészeti, vadászati, természetvédelmi, növénytani, kultúrtörténeti, geológiai vagy régészeti vonatkozású. Területe: 0,1–1 hektár Befogadóképessége: legalább 2 fő
4.	erdei autópihenő	terület	Általában közút mellett, erdőtervezett területen kialakított, burkolt vagy burkolat nélküli, gépjárművek leállítását biztosító parkoló és környezete, ahol a gépjárművek utasainak rövid idejű pihenése és kikapcsolódása biztosított. Területe: 0,1–1 hektár Befogadóképessége: legalább 10 fő (5 db személygépkocsi)
5.	erdei iskola és környezete	terület	A létesítmény rendeltetése erdei iskola oktatásszervezési formában végzett környezeti nevelés és oktatás. Területe: 0,1–3 hektár Befogadóképessége: legalább 20 fő
6.	erdei játszóhely	terület	Elsősorban gyermekek számára létesített, jellemzően fa játszóeszközökből és a kapcsolódó biztonsági eszközökből álló létesítmény. Területe: 0,1–1 hektár Befogadóképessége: legalább 5 fő

7.	erdei kirándulóhely	terület	Intenzíven látogatott, huzamosabb ott-tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló erdei közjóléti létesítmény, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít. Területe: 1–2 hektár Befogadóképessége: legalább 25 fő
8.	erdei pihenőhely	terület	Rövid, legfeljebb néhány órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan megközelíthető erdei közjóléti létesítmény. Területe: 0,01–0,3 hektár Befogadóképessége: legalább 4 fő
9.	erdei tanösvény	vonal	A térség erdeinek, növény- és állatvilágának, erdőgazdálkodásának megismerését és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben kiépített, tájékoztató táblákkal vagy tanösvény állomást jelző oszlopokkal ellátott útvonal. Hossza: legalább 300 m Befogadóképessége: legalább 20 fő
10.	erdei tornapálya	vonal	A szabadban végezhető testedzés céljából tornaszerekkel felszerelt útvonal vagy helyszín. Befogadóképessége: legalább 5 fő
11.	erdei vasút környezete	terület	A turisztikai célra is használt keskeny nyomtávú erdei vasutak állomáshelyeinek, megállóhelyeinek közelében elhelyezett erdei közjóléti berendezések csoportja, amely elsősorban az erdei vasúton utazó kirándulókat szolgálja. Területe: 0,05–1 hektár Befogadóképessége: legalább 15 fő
12.	forrás	terület	Erdőterületen lévő foglalt forrás a környezetében lévő erdei közjóléti berendezésekkel együtt. Területe: 0,01–0,03 hektár Befogadóképessége: legalább 1 fő
13.	járműközlekedésre kijelölt nyomvonal	vonal	Közjóléti céllal járműközlekedésre kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel jelzéssel ellátott nyomvonal.
14.	erdei kerékpáros turista útvonal	vonal	Erdőben vagy egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen az erdei kerékpáros ösvényen, a meglévő erdészeti feltáróhálózaton, a kerékpározásra alkalmas egyéb erdei utakon, nyiladékon, kerékpáros használatra együttesen is kijelölt turistaúton vezetett – a követhetőség, valamint más járművek figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett, egységes jelöléssel ellátott – kerékpározás célját szolgáló turista útvonal és kapcsolódó berendezései.
15.	kilátó	terület	A táj megfigyelésére alkalmas helyszínen lévő létesítmény. Jelentős turisztikai vonzereje van, a domborzati viszonyokból adódóan jellemzően gyalogosan közelíthető meg. Területe: 0,03–0,7 hektár Befogadóképessége: legalább 4 fő
16.	lovaglásra kijelölt nyomvonal	vonal	Közérdekből lovaglási célra kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel lovas jelzéssel ellátott nyomvonal.